


# CATALOGUE DE TOITURE

2024



Bardeaux • Toiture de métal • Membranes • Ventilation • Enduits • Quincaillerie



OUVERT AU PUBLIQUE

**LES PROS COMMENCENT ICI!**



# BARDEAUX BP - CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



WWW.BPCAN.COM



Rend des mélanges vibrants et réalistes

Protection supérieure - vent et eau



Résistance à l'impact Niveau 3 selon FM4473

Zone de clouage étendue de 1.5" Tracknail



Bardeau de 42" économise jusqu'à 13%

Bande ouragan + bande weather-tite = étanchéité supérieure



Fait au Canada avec fierté







9 couleurs

## MYSTIQUE Bardeau laminé

Languettes surdimensionnées

Bandes ombragées 3D

Garantie à vie limitée

Garantie contre le vent 180 à 220 KM/H

Garantie de 10 ans contre les algues



5 couleurs


## MANOIR Bardeau laminé

Double couche, apparence d'ardoise

Garantie à vie limitée

Garantie contre le vent 220 KM/H

Garantie de 10 ans contre les algues



3 couleurs

## DAKOTA Bardeau 3-pattes

Économique

Garantie 25-30 ans

Garantie contre le vent 180 à 200 KM/H

Garantie de 5 ans contre les algues



**BARDEAUX MANOIR**

**CHARME D'AUTREFOIS, PERFORMANCE D'AUJOURD'HUI**



WWW.BPCAN.COM



- Apparence de pierre naturelle
- Construction double-couche
- Résistance au vent 220 KM/H
- Résistance à l'impact Niveau 3
- Asphalte élastomérique SeBS
- Design Chroma Colour Lab™
- 5 couleurs superbes



**Notre service de commandes spéciales  
vous assiste avec les produits sur mesure.**





# GARANTIE BARDEAUX DE TOITURE BP



	DAKOTA		MYSTIQUE/MANOIR	
	GARANTIE LIMITÉE STANDARD	GARANTIE LIMITÉE DE SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE <sup>MD</sup>	GARANTIE LIMITÉE STANDARD	GARANTIE LIMITÉE DE SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE <sup>MD</sup>
DURÉE DE LA GARANTIE	25 <sup>3</sup> - 30 <sup>4</sup> ANS		GARANTIE À VIE LIMITÉE	
PÉRIODE DE PROTECTION TOTALE	NON DISPONIBLE	1 <sup>ère</sup> ANNÉE Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture sans exclusions	NON DISPONIBLE	1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>e</sup> ANNÉE Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture sans exclusions
PÉRIODE DE PROTECTION INITIALE	De la 1 <sup>ère</sup> à la 5 <sup>e</sup> ANNÉE Bardeaux défectueux et main-d'œuvre requise pour l'installation des bardeaux seulement	De la 2 <sup>e</sup> à la 10 <sup>e</sup> ANNÉE Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture à l'exclusion du coût d'élimination	De la 1 <sup>ère</sup> à la 15 <sup>e</sup> ANNÉE Bardeaux défectueux et main-d'œuvre requise pour l'installation des bardeaux seulement	De la 3 <sup>e</sup> à la 20 <sup>e</sup> ANNÉE Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture à l'exclusion du coût d'élimination
PÉRIODE DE PROTECTION À VIE	NON DISPONIBLE	Après la 10 <sup>e</sup> ANNÉE Protection calculée au prorata des bardeaux défectueux seulement	Après la 15 <sup>e</sup> ANNÉE Protection calculée au prorata des bardeaux défectueux seulement	Après la 20 <sup>e</sup> ANNÉE Protection calculée au prorata des bardeaux défectueux seulement
TRANSFÉRABILITÉ	1 FOIS 100 % Transférable DANS LES 5 PREMIÈRES ANNÉES Demande par écrit DANS LES 30 JOURS Coût du transfert : 100 \$	1 FOIS 100 % transférable dans les 10 PREMIÈRES ANNÉES Demande par écrit DANS LES 60 JOURS Coût du transfert : GRATUIT	1 FOIS 100 % Transférable DANS LES 10 PREMIÈRES ANNÉES Demande par écrit DANS LES 30 JOURS Coût du transfert : 100 \$	1 FOIS 100 % transférable dans les 20 PREMIÈRES ANNÉES Demande par écrit DANS LES 60 JOURS Coût du transfert : GRATUIT
GARANTIE CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉ PAR LE VENT	MODE DE POSE STANDARD 180 KM/H - 110 MI/H MODE DE POSE POUR GRANDS VENTS 220 KM/H - 125 MI/H		MODE DE POSE STANDARD : 180 KM/H - 110 MI/H MODE DE POSE POUR GRANDS VENTS : 220 KM/H - 135 MI/H <b>*MANOIR</b> MODE DE POSE STANDARD : 220 KM/H - 135 MI/H	
GARANTIE CONTRE LES ALGUES	5 ANS		10 ANS	





# SYSTÈME WEATHER-TITE BP



Resistance à l'impact Classe 3  
Resistance au vent jusqu'à 220 KM/HR




**1 PROTECTION D'AVANT-TOIT BP** Weathertex® • Gripgard

**2 SOUS-COUCHES BP** BP Prodeck • Suredeck • Feutre asphalté BP • BP Deckgard

**3 BARDEAUX DE DÉPART BP** Bardeaux de départ BP • Bardeaux classiques à 3 pattes BP découpés

**4 BARDEAUX BP** Bardeaux stratifiés BP • Bardeaux classiques à 3 pattes BP

**5 ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES BP** Silhouette • Bardeaux classiques à 3 pattes BP découpés • Bardeaux Mont-Blanc / White Cap / Crown Ridge\*





# BARDEAUX DE TOITURE BP MISE À JOUR - COULEURS ET PRODUITS

# 2024



## MYSTIQUE



Garantie À VIE LIMITÉE

Garantie grands vents JUSQU'À 220 KM/H

Résistance aux Impacts CLASSE 3

NOUVEAU



BRUME MATINALE



GRIS ARDOISE



BRUN 2 TONS



CÈDRE RUSTIQUE



SANGRIA



ARDOISE ANTIQUE



BOIS CHAMPÊTRE



BRUN CLASSIQUE



NOIR 2 TONS



BARDEAU E-Z FOLD

## DAKOTA



Garantie DE 25 ANS

Garantie grands vents JUSQU'À 200 KM/H



GRIS ARDOISE



NOIR 2 TONS



BRUN 2 TONS



Garantie standard contre le vent JUSQU'À 220 KM/H

Garantie À VIE LIMITÉE

Résistance aux Impacts CLASSE 3

## MANOIR



VERSAILLES



BAVARIA



BALMORAL




CARCASSONNE



VIENNA

## ARÊTIÈRES ET FAÏTIÈRES MONT-BLANC - 6 COULEURS POPULAIRES!




SANGRIA



BRUME MATINALE



BRUN CLASSIQUE



BOIS CHAMPÊTRE



CÈDRE RUSTIQUE



ARDOISE ANTIQUE

FORMAT (APPROX.)	PUREAU	BARDEAUX / PAQUET	COUVERTURE / PAQUET	CONFORMITÉ AUX NORMES	GARANTIE (ANNÉES)	PROTECTION CONTRE LE VENT*
1 000 mm x 336 mm (39 3/8" x 13 1/4")	143 mm (5 5/8")	21	Simple épaisseur : 29,6 pi lin. (9 m lin.) Double épaisseur : 14,8 pi lin. (4,5 m lin.) Triple épaisseur : 9,8 pi lin. (3 m lin.)	CSA A123.5 ASTM D3462 ASTM D3161, Classe A, D et F Satisfait aux exigences de classe A pour les revêtements de toiture en conformité avec ASTM E108, UL790 et CAN/ULC S107	Même protection que les bardeaux BP installés	





# TOITURE EN ACIER



Toiture en acier de qualité

Fait au Canada

20+ profiles • 50 couleurs

Garantie sans égal



ideal roofing  
Company Limited

idéal revêtement  
Compagnie Limitée

Junior<sup>HF</sup>




Système de toiture en métal  
avec attaches dissimulées économique  
Garantie de 40 ans



Bardeaux en métal avec finition  
stucco-gaufrée  
Garantie de 50 ans



Toits/Revêtements  
Résidentiel/commercial  
Capacité supérieure • Garantie de 40 ans



Toiture Galvanisée  
Côte Sécurité


0.15" / 30 GA

Notre service de commandes spéciales  
vous assiste avec les produits sur mesure.





# BARDEAUX EN ACIER



- Faits à partir d'acier neuf et recyclé
- Solution écologique
- Garantie de 50 ans
- Technologie Cool Roof® réfléchissante
- Finition stucco-gaufrée
- Attaches non-visibles
- 16 couleurs



Notre service de commandes spéciales  
vous assiste avec les produits sur mesure.






Ventilation de toiture de qualité pour les projets résidentiels et commerciaux légers

- Évents de toit
- Évents de faîtage
- Évents d'échappement
- Évents à hauteur accrue
- Ventilation de soffite
- Évents de pignon



**duraflo®**





Produits de qualité pour les nouvelles toitures, toitures à plat et réparages,

- Pare-glace/eau
- Pare-vapeur
- Feutre de toiture conventionnel
- Membranes de solin
- Membranes synthétiques
- Solin métallique
- Membranes de solin synthétiques
- Goudron de toiture
- Calfeutrage
- Scellants élastomères



Lastobond PRO



LB1236



Réparation de toit




Métal





**4 CENTRES STRATÉGIQUES POUR VOUS SERVIR!**

**OUVERT AU PUBLIC**



**LES PROS COMMENCENT ICI!**

